

**Projekt pn. Wiedza to nasza siła - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego poprzez innowacyjne zajęcia stacjonarne i wyjazdowe**

**Działania sfinansowane ze środków prewencyjnych PZU Życie SA w ramach akcji Pomoc To Moc**

**PomocToMoc**





# Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

[na.puljit.com](http://na.puljit.com)



**Zrozumieć psa,  
zrozumieć kota**

**dr Małgorzata Wesołowska**

# Czym jest behawiorystka?

- to nauka o zachowaniu zwierząt
- interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca w sobie osiągnięcia takich nauk jak psychologia, etologia, medycyna weterynaryjna, neurofizjologia, czy też szerzej – biologia
- każda z tych nauk wyjaśnia zachowanie z nieco innej perspektywy, posługując się innym systemem pojęć czy założeniami teoretycznymi opisując różne poziomy regulacji zachowania

# Kim jest behawiorysta zwierząt towarzyszących?



# Kim jest behawiorysta zwierząt towarzyszących?

- **to adwokat zwierząt**
- specjalista zajmujący się tłumaczeniem dlaczego pies lub kot zrobił tak a nie inaczej i co można zrobić, aby to zachowanie nie uprzykrzało życia ludziom oraz co zrobić, żeby zachowanie ludzi nie uprzykrzało życia zwierzęciu
- rolą behawiorysty jest zrozumienie podłoża specyficznych dla danego psa lub kota zachowań oraz zaproponowanie planu ich modyfikacji dostosowanego do możliwości opiekunów zwierzęcia oraz warunków, w których zwierzę żyje

# Kim jest behaviorysta zwierząt towarzyszących?







# Kot syjamski





# Zachowanie

- koty niezwykle aktywne, ciekawskie
- uwielbiają się bawić
- uczuciowe
- bardzo gadatliwe – płacz dziecka
- inteligentny, potrzebuje dużo uwagi
- uwielbia skakać
- dogaduje się z dziećmi i z innymi zwierzętami
- łatwo uczy się chodzenia na smyczy
- obok kotów orientalnych uchodzą za najbardziej gadatliwą rasę kotów
- przywiązują się do człowieka, nie tolerują samotności


# Choroby

- albinizm niepełny – termowrażliwy (gen znaczeń himalajskich)
- zez zbieżny
- oczopląs
- zwiotczenie małżowiny usznych
- postępujący zanik siatkówki
- jaskra
- nadczynność tarczycy
- zapalenie trzustki
- trudny poród
- zapalenie dziąseł, choroby przyzębia
- astma oskrzelowa
- niewydolność nerek
- przyśrodkowe zapalenie rzepki
- **ssanie węgny**
- **lęk separacyjny**



## Zachowania prawidłowe lecz problematyczne (niepożądane)

- szczekanie
- wycie
- kopanie nor
- zabawy łowieckie



- drapanie mebli
- łażenie po meblach
- nocna aktywność
- zabawy łowieckie



## Zaburzenia behawioralne (zachowania patologiczne)


- lęki, fobie, panika
- brudzenie w domu
- zaburzenia  
kompulsywne  
(zachowania z  
powtarzaniem  
sekwencji ruchowych)



# Kopanie nor – przyczyny:

- geny („ten typ tak ma”) – teriery, biegle, jamniki
- rozładowanie emocji, energii
- przygotowanie chłodnego legowiska np. malamuty, husky
- zabawa – kopanie dla przyjemności
- zakopywanie jedzenia
- chęć ucieczki
- nuda
- odkopywanie tego, co człowiek zakopał

# Dlaczego kot musi drapać?



- komunikacja węchowa
- komunikacja wzrokowa
- utrzymanie pazurów w dobrej formie
- rozciąganie mięśni
- stres
- nuda

# Drapanie mebli (i nie tylko mebli) przyczyny:

- brak drapak
- brak prawidłowej nauki drapania na drapak
- mało atrakcyjny drapak (taki, który nie spełnia oczekiwań kota)







# Przyczyny problemów / zaburzeń behawioralnych

- choroba – soma
- genetyka – rasy
- podłoże behawioralne
  - brak lub zła socjalizacja
  - trauma
  - brak zrozumienia komunikatów wysyłanych przez zwierzę
  - niezaspokojone potrzeby zwierzęcia
  - czynniki wywołujące strach lub negatywne emocje

# Behawioralne objawy chorób somatycznych:

- choroby wątroby nerek, metaboliczne – mogą powodować brudzenie w domu
- nadczynność tarczycy może powodować agresję
- choroby układu ruchu mogą powodować nasilenie fobii

# Behavioralne objawy chorób somatycznych:

- pobudzenie ruchowe
- chowanie się
- lęk
- rozdrażnienie
- agresja do innych zwierząt i (lub) ludzi
- brak tolerancji na dotyk
- wylizywanie i samookaleczanie się
- falowanie skóry
- oddawanie moczu i (lub) kału w nieodpowiednich miejscach
- pica – jedzenie rzeczy niejadalnych
- zaburzenia snu
- zaburzenia funkcji poznawczych – dezorientacja, trudności w uczeniu się, utrata wyuczonych umiejętności, utrata kompetencji społecznych

znakowanie  
moczem

niezakopywanie  
odchodów



zatatwianie się  
poza kuwetą



znakowanie  
moczem

jedzenie  
wetny



nadmierna  
wokalizacja

nadmierne  
wylizywanie

nadmierne  
przywiązanie  
do opiekuna

agresja Względem  
innych psów

agresja Względem  
dzieci

kopanie  
nor



ucieczki

upór  
ignorowanie komend

pilnowanie miski

agresja  
terytorialna



pilnowanie miski

polowanie  
na małe zwierzęta

postuszeństwo względem  
jednej osoby

agresja względem  
dzieci i obcych

upór  
ignorowanie komend

niezależność

agresja względem  
innych psów

# Różnice w zachowaniu wynikające z genetyki

- około 15% kociąt wydaje się opierać socjalizacji i wykazywać ograniczoną chęć do kontaktów z człowiekiem
- część z kotów nigdy nie polubi podnoszenia
- ważne indywidualne traktowanie każdego osobnika!








# Trikolorki i szylkretki

- chimeryczne, neurotyczne, nieprzewidywalne, nieobliczalne, bucząco-kłótniwe
- dokocenie szylkretowej jedynaczki to wyższa szkoła jazdy, z niepewnym wynikiem końcowym!



# Normalny rozwój kocięcia

Wiek ( tygodnie)




**od drugiego do siódmego tygodnia życia**

**„okres krytyczny”**

**- okres szczególnej wrażliwości kociąt**

# Normalny rozwój kocięcia

Wiek (tygodnie)



**około 7-8 tygodnia koty zaczynają unikać  
nowych obiektów**





**aby kot był dobrze zsocjalizowany ze swoim własnym gatunkiem, powinien przebywać ze swoim rodzeństwem do 7 tygodnia życia**




**kocięta oddzielone od matki w wieku  
2 tygodni mogą być w przyszłości bardziej  
reaktywne  
(np. agresywne i nerwowe)**





**optymalny okres socjalizacji kota  
z człowiekiem, to czas  
pomiędzy 2 a 7 tygodniem życia**



Po krytycznym czasie to co nowe budzi strach!

Socjalizacja u psów trwa średnio 49 dni od chwili urodzenia (u wilków tylko 19 dni!)

# Lęk separacyjny u psów





# Przyczyny problemów behawioralnych trauma



# Przyczyny problemów behawioralnych - niezaspokojone potrzeby zwierzęcia

- koty lubią przybywać w miejscach usytuowanych wysoko



©Magdalena Koziol

# Przyczyny problemów behawioralnych - niezaspokojone potrzeby zwierzęcia

- gryzienie przedmiotów to jedno z najbardziej naturalnych zachowań psa – do najbardziej zapalonych „gryzaczy” należą golden retrievery





# Przyczyny problemów behawioralnych brak zrozumienia zwierzęcia

„U podstaw większości problemów między ludźmi i ich zwierzakami leży to, że dziś rzadko kiedy wymagamy od zwierząt pracy, do której były przysposobione od początków udomowienia – z powodu której zostały udomowione.”

*Dr Stephan Zawistowski*

„Nasze domowe zwierzęta nie zawsze rozumieją, czego się po nich dzisiaj spodziewamy, jakie są nasze wymagania. My z kolei nie zawsze rozumiemy, jaki komunikat chcą one nam przekazać. Stad liczne nieprozumienia.”

*Dr Stephan Zawistowski*

# Stosunek komunikatów werbalnych do niewerbalnych u kotów wynosi 20% do 80%

- często nieświadomie przekazujemy naszym zwierzętom rozmaite sygnały



# Przykłady nieporozumień

- podsuwamy do powąchania rękę obcemu psu  
– „ten obcy za chwile mnie złapie, albo skrzywdzi tą wyciągniętą ręką, lepiej go ugryzę pierwszy”



# Przykłady nieporozumień

- głaszczmy kota, który coraz silniej macha ogonem – „naprawdę mam już dość, chyba będę musiał użyć pazurów”





# Przykłady nieporozumień






# Metody stosowane w behawiorystyce

- zaspokojenie potrzeb zwierzęcia,
- zmiana warunków otoczenia lub wycofanie czynników powodujących stres czy negatywne emocje,
- modyfikację diety (jeśli jest ona przyczyną problemowego zachowania),
- techniki pomocnicze (np. szkolenie, masaż, T-touch),
- stosowanie preparatów zawierających suplementy diety lub składniki roślinne czy farmakoterapię

PET  
PSYCHIATRIST  
WAITING ROOM

DOGS

CATS



Jaha \*